




LETTERAMUTA

Articolo: **LEMU10_LEMU11_LEMU12**
 Materiale: Alluminio

Descrizione: Mensola a parete in alluminio verniciato bianco goffrato, colorato goffrato o seta come da nostro campionario colori. Disponibile senza illuminazione a led 1, con illuminazione a led inferiore 2, con illuminazione a led superiore e inferiore 3. Completa di trasformatore.

Article: **LEMU10_LEMU11_LEMU12**
 Material: Aluminium

Description: Aluminum wall shelf white embossed or colored embossed or silk finish as per our color samples. Available without led light 1, with led lighting on the bottom 2, with top and bottom led lighting 3. Complete with transformer.



 Collegamento alimentazione elettrica
 Power supply connection

 Verificare sul manuale d'installazione le quote per il fissaggio a muro
 Check the dimensions for wall fixing in the installation manual

LETTERAMUTA

Articolo: **LEMUD110_LEMUD111**
 Materiale: Alluminio

Descrizione: Mensola a parete in alluminio verniciato bianco goffrato, colorato goffrato o seta come da nostro campionario colori, completa di fresatura per lo scolo dell'acqua. Disponibile senza illuminazione a led 1 o con illuminazione a led inferiore 2. Completa di trasformatore.

Article: **LEMUD110_LEMUD111**
 Material: Aluminium





Description: Aluminum wall shelf with slit for water drainage, white embossed or colored embossed or silk finish as per our color samples. Available without led light 1, with led lighting on the bottom 2. Complete with transformer.



1



2




 Collegamento alimentazione elettrica
 Power supply connection

 Verificare sul manuale d'installazione le quote per il fissaggio a muro
 Check the dimensions for wall fixing in the installation manual

LETTERAMUTA - Schema elettrico - electrical diagram

l'apparecchio viene installato in maniera permanente alla rete elettrica, si consiglia quindi l'installazione di un interruttore bipolare per consentire il sezionamento elettrico del circuito.


the device is permanently connected to the electrical system, we recommend the installation of a double-pole switch to allow the electric sectioning of the circuit.



*


I cavetti sono montati con terminali quindi anche l'alimentatore dovrà essere dotato di cablaggio con lo stesso tipo di terminali. (Fig. 1)

The cables are mounted with terminals and the power supply must also be equipped with cables with the same type of terminals. (Fig. 1)



NB: In caso di posizionamento della sorgente luminosa nel box doccia predisporre un collegamento IP68.

PS: If the light source is positioned in the shower enclosure, prepare an IP68 connection



ATTENZIONE

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

WARNING

We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

ATTENTION

Nous ne nous retenons pas responsable des erreurs éventuelles contenu dans ces instructions dues à une mauvaise transcription.

ACHTUNG

Für eventuelle Fehler bei der Übersetzung der technischen Liste weißt Antonio Lupi Design S.p.A jegliche Verantwortung von sich.

ATENCIÓN

Declinamos cualquier responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.

ВНИМАНИЕ

Компания снимает с себя любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в данных инструкциях и возникшие при перепечатке материалов.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it