



EN: Barstool with upholstered shell, solid ash wood frame and stainless steel footrest

IT: Sgabello con scocca imbottita, struttura in massello di frassino e poggipiedi in acciaio inox

DE: Barhocker mit gepolsterter Sitzschale, Struktur aus massivem Eschenholz und Fußstütze Edelstahl

FR: Tabouret avec coque rembourrée, structure en frêne massif et repose-pieds en acier inoxydable


ES: Taburete con carcasa tapizada, marco de fresno macizo y reposapiés de acero inoxidable

mm - in

• 242



• 246



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Beech plywood shell padded with expanded, flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato di faggio imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Schale aus Buchen-Multiplex gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en multiplis de hêtre rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg / m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de cuir naturel

ES: Carcasa de contrachapado de haya tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (Escluding C36+C39) - D40+D44 - G - H - P

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid ash

IT: Massello di frassino
DE: Eschen-Massivholz
FR: Frêne massif
ES: Fresno macizo

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA


EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
DE: Laqué pore ouvert
FR: Offenporig lackiert
ES: Lacado poro abierto



• **FOOTREST** - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

IT: Acciaio inox AISI 304, tubo Ø16 mm
DE: Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm
FR: Acier inoxydable AISI 304, tube Ø16 mm
ES: Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm

FOOTREST FINISH - FINITURA POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUßRINGE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

EN: Brushed stainless steel

IT: Acciaio inox satinato
DE: Edlestah satiniert
FR: Acier inoxydable satiné
ES: Acero inoxidable satinado



EN: Antique bronze

IT: Bronzo anticato
DE: Antike Bronze
FR: Bronze antique
ES: Bronce antiguo



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN
CMP Design

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product

IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®



• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,884	13,21	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,012	0,18	YES	40	100
Polyethylene Poliethylene	0,0036	0,05	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,21	3,14	NO	0	0
Solid wood Legno massello	4,73	70,69	YES	0	100
Plywood Multistrato	0,6	8,97	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,25	3,74	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,69	--	--	4,5 %	93,1 %

EN: Percentages referred to 246
IT: Percentuali riferite al 246

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità

