

MODO PROJECT_GOLA

Informazioni tecniche
Technical information
Informations techniques
Notas técnicas



BASE REGOLABILE SOPRESA

Scocca:
- 18 mm thick melamine sp. 18 mm in finitura bianco o grigio.
St. Steel adjustable brackets with aluminum reinforcement bar. Maximum loading capacity 120 kg.
Visible side panels (included in the price)

Pannello di struttura sp. 18 mm in finitura:
- Melaminico termostrutturato / supermat
- Laminato HPL
- Laminato HPL / Brillanti / Opacido
- Fenix NTM®
- Laminato HPL / Lucido / Opacido
- Impialaccato
- Fenix NTM®

BASE ARREDO SOPRESA

Materiali e finiture come base regolabile sospesa
- Schiena in finitura bianco o grigio sp. 5 mm

Attaccaglie in acciaio regolabili con barra di rinforzo in alluminio, portata max. 120 kg.



BASE JOLLY A GIORNO

- Scocca in pannello sp. 18 mm in tutte le finiture dei frontali.
- Schiena in pannello sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali.
Attaccaglie a scomparsa con regolazione dall'interno




ELEMENTI A GIORNO BASI PENSLI

- Scocca in pannello sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali con un'apertura a 45°.
- Schiena in pannello sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali

Attaccaglie a scomparsa regolabili dall'alto


FIANCO A RIDOSSO (SU RICHIESTA VEDI PAG. 169)

- Pannello sp. 10 mm o 22 mm da affiancare al mobile disponibile in tutte le finiture dei frontali



FASCIA INFERIORE (SU RICHIESTA VEDI PAG. 170)

- Pannello estetico sp. 10 mm da affiancare al mobile disponibile in tutte le finiture dei frontali



HANGING WASHBASIN UNIT

Carosello:
- 18 mm thick melamine panel white or graphite.
St. Steel adjustable brackets with aluminum reinforcement bar. Maximum loading capacity 120 kg.
Visible side panels (included in the price)

Pannello di struttura sp. 18 mm in finitura:
- Melaminico termostrutturato / supermat
- Laminato HPL
- Laminato HPL / Brillanti / Opacido
- Fenix NTM®
- Laminato HPL / Lucido / Opacido
- Impialaccato
- Fenix NTM®

WALL HANGING BASE UNIT

Materiali e finiture are the same as the suspended washbasin units
- Dos in finitura bianco o grigio sp. 5 mm

St. Steel adjustable brackets with aluminum reinforcement bar. Maximum loading capacity 120 kg.

BAS POUR LAVABO SUSPENDU

Carosel:
- Pannello melaminico sp. 18 mm in bianco o grigio.
Accroches en acier réglables avec barre de renfort en aluminium, portée max. 120 kg.
Côtés visibles (inclusés dans le prix)

Panneau de structure ép. 18 mm en finition:
- Melaminico termostrutturato / supermat
- Laminado HPL
- Laminado HPL / Brillanti / Opacido
- Fenix NTM®
- Laminado HPL / Lucido / Opacido
- Impialaccato
- Fenix NTM®

MIEBLE BAS SUSPENDU

Matériaux et finitions comme pour les porte-vase suspendu
- Dos en finition blanc ou grisaille sp. 5 mm

Accroches en acier réglables avec barre de renfort en aluminium, portée max. 120 kg.

MIEBLE PIAVA LABO COLGANTE

Basidier:
- Pannello melaminico sp. 18 mm in acciaio bianco o grigio.
Supportes en acier réglables avec barre de renfort en aluminium, capacité max. 120 kg.
Lados visibles (incluidos en el precio)

Pannello di struttura sp. 18 mm in acciaio:
- Melaminico termostrutturato / supermat
- Laminado HPL
- Laminado HPL / Brillanti / Opacido
- Fenix NTM®
- Laminado HPL / Lucido / Opacido
- Impialaccato
- Fenix NTM®

MIEBLE BASE COLGANTE

Materiali e accabados como mueble para lavabo
- Base en acabado blanco o grigio sp. 5 mm

Supportes en acier réglables avec barre de renfort en aluminium, capacité max. 120 kg.

BAS OUVERT JOLLY

- Carosel en pannello sp. 18 mm in tutte le finiture dei frontali.
- Dos en pannello sp. 10 mm dans toutes les finitions des façades.
Accroches réglables avec réglage de l'intérieur

BASE JOLLY APERTA

- Basidier en pannello sp. 18 mm in tutte le finiture dei frontali.
- Base en pannello sp. 10 mm en todos los acabados de los frentes.
Supportes en acier que se ajustan desde el interior

ELEMENTS OUVERTS BAS ET HAUTS GANTES


- Pannello di struttura sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali con un'apertura a 45°.
- Dos en pannello sp. 10 mm dans toutes les finitions des façades.
Accroches réglables depuis le haut

ELEMENTOS BASES ABIERTOS Y COLGANTES

- Pannello di struttura sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali con un'apertura a 45°.
- Base en pannello sp. 10 mm en todos los acabados de los frentes.
Supportes en acier réglables par arriba


MODO PROJECT_GOLA

Informazioni tecniche
Technical information
Informations techniques
Notas técnicas




GOLA CURVA PER ANTE A BORDO DIRITTO (tipologia A)

Finiture disponibili:
di serie:
- alluminio - bianco - brunito - champagne




CHÂSSIS CHANNEL FOR DOORS WITH STRAIGHT EDGE (Type A)

Disponibili finiture:
Standard aluminium:
- satin - white - bruno - champagne



CHÂSSIS COUVRE POUR FAÇADE CHANT DROIT (Type A)

Finitions disponibles:
de série:
- aluminium - blanc - bruni - champagne




ASARRE GOLA CURVA PARA PUERTAS CON CANTO RECTO (tipologia A)

Acabados disponibles:
de serie:
- aluminio - blanco - brunito - champagne



GOLA PIANTA PER ANTE PROFILO STEP E PROFILO 30° (tipologia B e C)

Finiture disponibili:
di serie:
- alluminio - bianco - brunito - champagne



FLAT CHANNEL FOR STEP AND 30° PROFILES (Type B and C)

Disponibili finiture:
Standard aluminium:
- satin - white - bruno - champagne




GOUGE PLATE POUR FAÇADE PROFIL STEP ET PROFIL 30° (Type B et C)

Finitions disponibles:
de série:
- aluminium - blanc - bruni - champagne



ASARRE GOLA PIANTA PARA PUERTAS PERFIL STEP Y PERFIL 30° (tipologia B y C)

Acabados disponibles:
de serie:
- aluminio - blanco - brunito - champagne



PENSLI SOSPESO

Scocca e frontali in:
- Pannello sp. 18 mm in tutte le finiture dei frontali.
- 10 mm thick back panel available in tutte le finiture dei frontali.
- Ripiani in cristallo trasparente sp. 8 mm

Attaccaglie a scomparsa con regolazione dall'interno
Apertura con gancio inferiore di serie (push-pull su richiesta)

HANGING UNIT

Carosel e frontali in:
- 18 mm thick panel, available in all finishes of the door's fronts.
- 10 mm thick back panel available in all finishes of the door's fronts.
- 8 mm thick glass shelf

Concealed and adjustable wall supports
Opening through the recessed profile (push-pull available on option)

HAUT SUSPENDU

Carosel et façades en:
- Pannello sp. 18 mm dans toutes les finitions des façades.
- Dos en pannello sp. 10 mm dans toutes les finitions des façades.
- Étagères en verre transparentes ép. 8 mm

Accroches réglables avec réglage de l'intérieur
Ouverture avec gorge inférieure de série (touché-écho sur demande)

MIEBLE COLGANTE

Basidier y frentes en:
- Pannello sp. 18 mm in todos los acabados de los frentes.
- Base en pannello sp. 10 mm en todos los acabados de los frentes.
- Ripisas en cristal transparente esp. 8 mm

Supportes en acier que se ajustan desde el interior
Apertura con gancio gola inferior de serie (push-pull bajo pedido)



COLONNA SOSPESA

Scocca e frontali in:
- Pannello sp. 18 mm in tutte le finiture dei frontali.
- Schiena in pannello sp. 10 mm in tutte le finiture dei frontali.
- Ripiani in cristallo trasparente sp. 8 mm

Attaccaglie a scomparsa con regolazione dall'interno
Apertura con push-pull di serie

WALL MOUNTED HANGING UNIT

Carosel and fronts in:
- 18 mm thick panel, available in all finishes of the door's fronts.
- 10 mm thick back panel available in all finishes of the door's fronts.
- 8 mm thick glass shelf

Concealed and adjustable wall supports
Push-pull opening as standard

COLONNE SUSPENDIE

Carosel et façades en:
- Pannello sp. 18 mm dans toutes les finitions des façades.
- Dos en pannello sp. 10 mm dans toutes les finitions des façades.
- Étagères en verre transparentes ép. 8 mm

Accroches réglables avec réglage de l'intérieur
Ouverture avec touché-écho de série

COLONNA COLGANTE

Basidier y frentes en:
- Pannello sp. 18 mm in todos los acabados de los frentes.
- Base en pannello sp. 10 mm en todos los acabados de los frentes.
- Ripisas en cristal transparente esp. 8 mm

Supportes en acier que se ajustan desde el interior
Apertura con push-pull de serie

MODO PROJECT_GOLA

Modularità
Modularity
Modularité
Modularidad



Basi reggilavabo
Washbasin units
Meuble bas pour lavabo
Base para lavabo

H. 27



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.15-30-30.1+60



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60



P.36.7-42.5-51
L.75-90-105-120

H. 42.5



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.15-30-30.1+60



P.36.7-42.5-51
L.30-45

H. 51



P.36.7-42.5-51
L.15-30-30.1+60



P.36.7-42.5-51
L.30-45

H. 51



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.75-90-105-120-135

H. 63



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.75-90-105-120-135

H. 82



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120




P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120



P.36.7
L.90-120

MODO PROJECT_GOLA

Basi arredo
Base units
Meuble bas
Mueble base



Basi arredo
Base units
Meuble bas
Mueble base

H. 27



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135

H. 42.5



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135

H. 51



P.36.7-42.5-51
L.30-45



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135

H. 63



P.36.7-42.5-51
L.30-45



P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120



P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135




P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135



P.42.5-51/82
L.45

H. 82




P.36.7-42.5-51
L.30-45




P.36.7-42.5-51
L.60-75-90-105-120




P.36.7-42.5-51
L.30-45-60-75-90-105-120-135



P.42.5-51/82
L.45




P.51-69.5
L.75



P.51-69.5
L.90

MODO PROJECT_GOLA

Modularità
Modularity
Modularité
Modularidad



Pensili
Wall hanging units
Meubles hauts
Muebles colgantes

P.19

Pensili a corno
Pensili a corno
MEUBLE HAUTS OUVERTS
ALTOS ABIERTOS



H.24
L.30-45-60




H.24
L.75-90-105-120




H.36
L.30-45-60



H.48
L.30-45



H.60
L.30-45



H.72
L.30-45

P.19

Pensili
Wall hanging units
Meubles hauts
Muebles colgantes




H.24-36
L.60-75-90-105-120




H.24-36
L.60-75-90-105-120



H.48-60-72-96-120-144
L.60-90



H.48-60-72-96-120-144
L.60-90



H.48-60-72-96-120
L.30-45




H.48-60-72-96-120
L.60-90

Colonne sospese

Suspended tall units
Colonnes suspendues
Columnas suspendidas



H.144-168-192
L.30-45-60



H.144-168-192
L.60




H.144-168-192
L.30-45-60



H.144-168-192
L.60

MODO PROJECT_GOLA

Colonne
Tall units
Colonnes
Columnas



Modularità
Modularity
Modularité
Modularidad

P.36.7



H.144-168-192-218-235
L.30-45-60



H.144-168-192-218-235
L.30-45-60



H.144-168-192-235
L.60

P.42.5



H.144-168-192-218-235
L.30-45-60



H.144-168-192-218-235
L.60



H.144-168-192-235
L.30-45-60



H.144-168-192-235
L.60



H.144-168-192-218-235
L.45



H.144-168-192-218-235
L.60

Elementi vari

Additional units
Éléments divers
Elementos varios



H.42-51
L.60-75-90



H.42-51
L.60-75-90