

**Choose the language**

**English**

**Italiano**

**Deutsch**

**Français**

**Español**

# Nori Sizes

## Depth 90 cm Depth 35 3/8"

90	139 cm 54 6/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166 cm 65 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Fenix-NTM®
	166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	189 cm 74 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8" *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	209 cm 82 2/8"	→ Fenix-NTM®
	209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8" *	→ Fenix-NTM®

## Depth 90 cm Depth 35 3/8"

90	159 cm 62 5/8"	→ Teak
	159/199/239 cm 62 5/8/78 3/8/94 1/8"	→ Teak
	179 cm 70 4/8"	→ Teak
	179/219/259 cm 70 4/8/86 2/8/102"	→ Teak
	199 cm 78 3/8"	→ Teak
	199/239/279 cm 78 3/8/94 1/8/109 7/8"	→ Teak
	219 cm 86 2/8"	→ Teak
	219/259/299 cm 86 2/8/102/117 6/8"	→ Teak
	259 cm 102"	→ Teak
	298 cm 117 6/8"	→ Teak

## Depth 100 cm Depth 39 3/8"







100	166 cm 65 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8" *	→ Fenix-NTM®
	166/203/240 cm 65 3/8/79 7/8/94 4/8"	→ DEKTON®
	189 cm 74 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8" *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	209 cm 82 2/8"	→ Fenix-NTM®
	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8" *	→ Fenix-NTM®
	229 cm 90 1/8"	→ DEKTON®
	269 cm 105 7/8"	→ DEKTON®

\* = 3rd additional extension (on request)

# Tops




## Depth 100 cm

Depth 39 3/8"





## Depth 124 cm


Depth 48 7/8"



## Fenix-NTM® black edge 10 mm thick



## DEKTON® by Cosentino 8 mm thick



Dekton is a sophisticated mix of raw materials used to create glass, latest generation ceramic and top-quality quartz surfaces.

## Teak Thick 20 mm



Over time, untreated teak will acquire a typical silvery colour characteristic of this wood finish when exposed to the open air. This aesthetic process does not affect the quality or the resistance of the material.

For regular cleaning operations, use a detergent for outdoor furniture made of wood, or simply use a soft brush and water.

ICADECK (water-based oil) can be applied to prevent oxidation of the surface of the new product.

To remove the grey patina caused by oxidation and restore the original colour of the teak, use **CLEANDECK** (anti-grey detergent). Treatment with **CLEANDECK** must be followed by washing and applying **ICADECK** to a dry surface.

Do not use a high-pressure cleaner, as it would damage the wood surface and fibres. To remove surface scratches, you can use sandpaper or a manual sander.



ICADECK KIT  
ICADECK + abrasive sponge + brush + cloth



ICADECK



CLEANDECK

Code	Price in EURO	Packs	Vol.³	Kg
<b>02KITOUT01</b> ICADECK KIT (water-based oil)		1	0,01	2
<b>02KITOUT02</b> ICADECK (water-based oil)		1	0,01	1,5
<b>02KITOUT03</b> CLEANDECK (anti-grey detergent)		1	0,01	1,5

# Nori slatted

## Extensible/Fixed - Depth 90/100/124 cm.

### Leg finish:

Anodised aluminium  
 White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)  
 "Fenix-NTM® London grey" lacquered aluminium (similar to RAL Design0805005)  
 Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)  
 Olive green lacquered aluminium (colour code "Olive green polyurethane PO08")

### Finish of top:

Teak

### Finish of extensions:

Anodised aluminium  
 Painted aluminium (in the colour of the legs)

→ Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

→ Reinforced packaging, see inside of cover.

→ "Casper" protective cover, see page 74.


### Extensible (►)

Code	Length (L)	Depth	Legs	Top	Price in EURO	Packs	Vol.³	Kg
01NOR85	159-199-239	90	aluminium	Teak		1	0,42	50
			painted	Teak				
01NOR86	179-219-259	90	aluminium	Teak		1	0,46	55
			painted	Teak				
01NOR87	199-239-279	90	aluminium	Teak		1	0,51	57
			painted	Teak				
01NOR90	219-259-299	90	aluminium	Teak		1	0,55	64
			painted	Teak				
01NOR91	179-219-259	100	aluminium	Teak		1	0,51	58
			painted	Teak				
01NOR92	199-239-279	100	aluminium	Teak		1	0,56	65
			painted	Teak				
01NOR93	219-259-299	100	aluminium	Teak		1	0,61	68
			painted	Teak				
01NOR94	219-259-299	124	aluminium	Teak		1	0,74	85
			painted	Teak				




### Fixed (II)

Code	Length (L)	Depth	Legs	Top	Price in EURO	Packs	Vol.³	Kg
01NOR77F	159	90	aluminium	Teak		1	0,42	42
			painted	Teak				
01NOR78F	179	90	aluminium	Teak		1	0,47	46
			painted	Teak				
01NOR79F	199	90	aluminium	Teak		1	0,51	49
			painted	Teak				
01NOR80F	219	90	aluminium	Teak		1	0,56	52
			painted	Teak				
01NOR81F	259	90	aluminium	Teak		1	0,65	63
			painted	Teak				
01NOR82F	298	90	aluminium	Teak		1	0,74	71
			painted	Teak				
01NOR83F	100	100	aluminium	Teak		1	0,29	32
			painted	Teak				
01NOR84F	179	100	aluminium	Teak		1	0,51	48
			painted	Teak				
01NOR85F	199	100	aluminium	Teak		1	0,56	54
			painted	Teak				
01NOR86F	219	100	aluminium	Teak		1	0,61	57
			painted	Teak				
01NOR87F	259	100	aluminium	Teak		1	0,71	68
			painted	Teak				
01NOR88F	298	100	aluminium	Teak		1	0,81	76
			painted	Teak				
01NOR89F	219	124	aluminium	Teak		1	0,62	72
			painted	Teak				
01NOR90F	259	124	aluminium	Teak		1	0,68	82
			painted	Teak				
01NOR91F	298	124	aluminium	Teak		1	0,74	92
			painted	Teak				

### Optionals

Code		Price in EURO	Packs	Vol.³	Kg
02GTA02	 legs height cut to size		-	-	-

19.5  
7 5/8"



8  
3 1/8"

# Nori

## Legenda dimensioni

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"

90	139 cm 54 6/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166 cm 65 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Fenix-NTM®
	166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	189 cm 74 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8" *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	209 cm 82 2/8"	→ Fenix-NTM®
	209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8" *	→ Fenix-NTM®

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"

90	159 cm 62 5/8"	→ Teak
	159/199/239 cm 62 5/8/78 3/8/94 1/8"	→ Teak
	179 cm 70 4/8"	→ Teak
	179/219/259 cm 70 4/8/86 2/8/102"	→ Teak
	199 cm 78 3/8"	→ Teak
	199/239/279 cm 78 3/8/94 1/8/109 7/8"	→ Teak
	219 cm 86 2/8"	→ Teak
	219/259/299 cm 86 2/8/102/117 6/8"	→ Teak
	259 cm 102"	→ Teak
	298 cm 117 6/8"	→ Teak





**Prof. 100 cm**  
Depth 39 3/8"

100	166 cm 65 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8" *	→ Fenix-NTM®
	166/203/240 cm 65 3/8/79 7/8/94 4/8"	→ DEKTON®
	189 cm 74 3/8"	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8" *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	209 cm 82 2/8"	→ Fenix-NTM®
	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8" *	→ Fenix-NTM®
	229 cm 90 1/8"	→ DEKTON®
	269 cm 105 7/8"	→ DEKTON®



\* = 3ª prolunga aggiuntiva (a richiesta)

# Piani



## Prof. 100 cm Depth 39 3/8"




## Prof. 124 cm Depth 48 7/8"



## Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




## DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità

## Teak Sp. 20 mm




Con il passare del tempo, il teak non trattato otterrà il tipico colore argenteo che caratterizza questa essenza all'aria aperta. Questo processo estetico non ha alcuna influenza sulla qualità o la resistenza del materiale.

Per la normale pulizia del teak si può utilizzare un detergente per mobili in legno da esterni, oppure semplicemente una spazzola a setole morbide e dell'acqua.

Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare **ICADECK** (olio all'acqua).

Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare **CLEANDECK** (detergente antigrigio). Il trattamento con **CLEANDECK** deve essere seguito da un lavaggio e dall'applicazione di **ICADECK** su superficie asciutta.

Non usare l'idropulitrice che danneggerebbe la superficie e le fibre del legno. Per eliminare graffi superficiali si può usare della carta abrasiva oppure una levigatrice a mano.



KIT ICADECK

ICADECK + spugna abrasiva + pennello + panno



ICADECK



CLEANDECK

Codice	Prezzi EURO	coll.	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02KITOUT01</b> KIT ICADECK (olio all'acqua)		1	0,01	2
<b>02KITOUT02</b> ICADECK (olio all'acqua)		1	0,01	1,5
<b>02KITOUT03</b> CLEANDECK (detergente antigrigio)		1	0,01	1,5

# Nori slatted

## Allungabile/Fisso - Prof. 90/100/124 cm.

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al Ral 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al Ral Design0805005)

Alluminio verniciato nero (simile al Ral 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva PO08")

### Finitura piano:

Teak

### Finitura prolunghe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato (nei colori delle gambe)

→ I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

→ Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

→ Copertura protettiva "Casper" vedi pag. 74.


### Allungabile (►)

Codice	Lunghezza (L)	Prof.	Gambe	Piano	Prezzi EURO	colli	m <sup>3</sup>	Kg
01NOR85	159-199-239	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,42	50
01NOR86	179-219-259	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,46	55
01NOR87	199-239-279	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,51	57
01NOR90	219-259-299	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,55	64
01NOR91	179-219-259	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,51	58
01NOR92	199-239-279	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,56	65
01NOR93	219-259-299	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,61	68
01NOR94	219-259-299	124	alluminio verniciato	teak teak		1	0,74	85


### Fisso (■)

Codice	Lunghezza (L)	Prof.	Gambe	Piano	Prezzi EURO	colli	m <sup>3</sup>	Kg
01NOR77F	159	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,42	42
01NOR78F	179	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,47	46
01NOR79F	199	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,51	49
01NOR80F	219	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,56	52
01NOR81F	259	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,65	63
01NOR82F	298	90	alluminio verniciato	teak teak		1	0,74	71
01NOR83F	100	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,29	32
01NOR84F	179	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,51	48
01NOR85F	199	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,56	54
01NOR86F	219	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,61	57
01NOR87F	259	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,71	68
01NOR88F	298	100	alluminio verniciato	teak teak		1	0,81	76
01NOR89F	219	124	alluminio verniciato	teak teak		1	0,62	72
01NOR90F	259	124	alluminio verniciato	teak teak		1	0,68	82
01NOR91F	298	124	alluminio verniciato	teak teak		1	0,74	92


### Optionals

Codice		Prezzi EURO	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02GTA02	 taglio gambe a misura		-	-	-

19.5  
7 5/8"




L cm  
W"



76 cm  
29 7/8"

P cm  
D"



8  
3 1/8"

# Nori

## Größenübersicht

**Breite 90 cm**  
Breite 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

90	139 cm 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /69 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /84 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	166/203/241 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	189 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	209 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	209/246/283 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®

**Breite 90 cm**  
Breite 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

90	159 cm 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	159/199/239 cm 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> /78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	179 cm 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	179/219/259 cm 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> /86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102"	→ Teak
	199 cm 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	199/239/279 cm 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	219 cm 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	219/259/299 cm 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102/117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak
	259 cm 102"	→ Teak
	298 cm 117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teak

**Breite 100 cm**  
Breite 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

100	166 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/213/260 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /83 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /102 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	166/203/240 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	189 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/236/283 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /92 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	209 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	209/256/303 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /100 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /119 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	229 cm 90 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	269 cm 105 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®






\* = 3. zusätzliche Verlängerung (auf Anfrage)



# Platten



## Breite 100 cm

Breite 39 3/8"





## Breite 124 cm


Breite 48 7/8"



## Fenix-NTM® schwarze Kante St. 10 mm




## DEKTON® by Cosentino St. 8 mm



Dehton ist ein hoch entwickeltes Rohstoffgemisch, das für die Erzeugung von Glas, Keramik der letzten Generation und Quarzoberflächen mit höchster Qualität eingesetzt wird.

## Teak St. 20 mm




Im Laufe der Zeit erhält nicht behandeltes Teakholz jene typische silbergraue Patina, die dieses Holz im Freien auszeichnet. Dieser das Aussehen betreffende Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die Qualität oder die Widerstandsfähigkeit des Materials.

Für die normale Reinigung von Teakholz können ein Reinigungsmittel für Gartenmöbel aus Holz oder einfach eine weiche Bürste und Wasser eingesetzt werden.

Um eine oberflächliche Oxidation des neuen Produkts zu verhindern, kann eine Schicht **ICADECK** (Öl auf Wasserbasis) aufgetragen werden.

Um die durch Oxidierung entstandene graue Patina zu entfernen und die ursprüngliche Farbe des Teakholzes wieder herzustellen, wird die Verwendung von **CLEANDECK** (Anti-Grau-Reinigungsmittel) empfohlen. Nach der Reinigung mit **CLEANDECK** muss das Holz gewaschen und die trockene Oberfläche mit einer Schicht **ICADECK** behandelt werden.

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser die Oberfläche und die Holzfasern beschädigen würde. Leichte Kratzspuren lassen sich mit Schleifpapier oder einem Handschleifgerät entfernen.



PFLEGESET ICADECK  
ICADECK + Reibschwamm + Pinsel + Tuch



ICADECK



CLEANDECK

Art.-Nr.	Preis in EURO	Kolli	V.m <sup>3</sup>	Kg
<b>02KITOUT01</b> PFLEGESET ICADECK (Öl auf Wasserbasis)		1	0,01	2
<b>02KITOUT02</b> ICADECK (Öl auf Wasserbasis)		1	0,01	1,5
<b>02KITOUT03</b> CLEANDECK (Anti-Grau-Reinigungsmittel)		1	0,01	1,5

# Nori slatted

## Erweiterbar/Fixmaße - Breite 90/100/124 cm.

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium  
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie Ral 9016)  
 "Fenix-NTM® Grau London" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie Ral Design0805005)  
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie Ral 9004)  
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

### Ausführung der Tischplatte:

Teak

### Ausführung der Verlängerungen:

Eloxiertes Aluminium  
 Lackiertes Aluminium (in den Farben der Beine)

→ Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

→ Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

→ **Schutzhülle "Casper" siehe Seite 74.**


### Erweiterbar (►)

Art.-Nr.	Länge (L)	Breite	Beine	Platte	Preis in EURO	Kolli	V.m <sup>3</sup>	Kg
01NOR85	159-199-239	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,42	50
01NOR86	179-219-259	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,46	55
01NOR87	199-239-279	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,51	57
01NOR90	219-259-299	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,55	64
01NOR91	179-219-259	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,51	58
01NOR92	199-239-279	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,56	65
01NOR93	219-259-299	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,61	68
01NOR94	219-259-299	124	Aluminium lackiert	Teak		1	0,74	85




### Fixmaße (II)

Art.-Nr.	Länge (L)	Breite	Beine	Platte	Preis in EURO	Kolli	V.m <sup>3</sup>	Kg
01NOR77F	159	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,42	42
01NOR78F	179	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,47	46
01NOR79F	199	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,51	49
01NOR80F	219	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,56	52
01NOR81F	259	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,65	63
01NOR82F	298	90	Aluminium lackiert	Teak		1	0,74	71
01NOR83F	100	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,29	32
01NOR84F	179	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,51	48
01NOR85F	199	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,56	54
01NOR86F	219	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,61	57
01NOR87F	259	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,71	68
01NOR88F	298	100	Aluminium lackiert	Teak		1	0,81	76
01NOR89F	219	124	Aluminium lackiert	Teak		1	0,62	72
01NOR90F	259	124	Aluminium lackiert	Teak		1	0,68	82
01NOR91F	298	124	Aluminium lackiert	Teak		1	0,74	92

### Optionals

Art.-Nr.		Preis in EURO	Kolli	V.m <sup>3</sup>	Kg
02GTA02	 Zuschnitt der Beine nach Maß	-	-	-	-

19.5  
7 5/8"



8  
3 1/8"

# Nori

## Dimensions

**Prof. 90 cm**  
Prof. 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

<b>90</b>	<b>139 cm</b> 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>139/176/214 cm</b> 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /69 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /84 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>166 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>166/203/241/278 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	<b>166/203/241 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	<b>189 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>189/226/263 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	<b>189/226/263 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	<b>209 cm</b> 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
<b>209/246/283 cm</b> 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®	

**Prof. 90 cm**  
Prof. 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

<b>90</b>	<b>159 cm</b> 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>159/199/239 cm</b> 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> /78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>179 cm</b> 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>179/219/259 cm</b> 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> /86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102"	→ Teck
	<b>199 cm</b> 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>199/239/279 cm</b> 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>219 cm</b> 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>219/259/299 cm</b> 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102/117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck
	<b>259 cm</b> 102"	→ Teck
<b>298 cm</b> 117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teck	




**Prof. 100 cm**  
Prof. 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

<b>100</b>	<b>166 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>166/213/260 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /83 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /102 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	<b>166/203/240 cm</b> 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	<b>189 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	<b>189/236/283 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /92 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	<b>189/226/263 cm</b> 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	<b>209 cm</b> 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	<b>209/256/303 cm</b> 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /100 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /119 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	<b>229 cm</b> 90 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
<b>269 cm</b> 105 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®	


\* = 3ème rallonge supplémentaire (sur demande)

# Plateaux



## Prof. 100 cm Prof. 393/8"




## Prof. 124 cm Prof. 487/8"



## Fenix-NTM® chant noir Ép. 10 mm




## DEKTON® by Cosentino Ép. 8 mm



Dekton est un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour la fabrication du verre, de céramique de dernière génération et de surfaces en quartz de très haute qualité

## Teck Ép. 20 mm




Au fil des années, le teck non traité obtiendra sa typique couleur argentée qui caractérise cette essence lorsqu'on la laisse à l'extérieur. Cette transformation esthétique ne modifie aucunement la qualité ou la résistance de ce matériau.

Pour le nettoyage courant du teck, on pourra utiliser un nettoyeur pour meubles d'extérieur en bois ou bien tout simplement une brosse à poils souples et de l'eau.

Pour éviter que la surface du produit neuf s'oxyde, il est possible d'appliquer **ICADECK** (huile à base d'eau).

Pour éliminer la patine grise dérivant de l'oxydation de la surface et rétablir la couleur d'origine du teck, utiliser **CLEANDECK** (nettoyant anti-gris). Le traitement avec le produit **CLEANDECK** doit être suivi d'un lavage puis de l'application du produit **ICADECK** une fois que la surface sera bien sèche.

Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression qui pourrait endommager la surface et les fibres du bois. Pour éliminer les rayures en surface, on pourra utiliser du papier de verre ou bien une cale à poncer.



KIT ICADECK

ICADECK + éponge abrasive + pinceau + chiffon



ICADECK



CLEANDECK

Code	Prix en EURO	Cols	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02KITOUT01</b> KIT ICADECK (huile à base d'eau)		1	0,01	2
<b>02KITOUT02</b> ICADECK (huile à base d'eau)		1	0,01	1,5
<b>02KITOUT03</b> CLEANDECK (nettoyant anti-gris)		1	0,01	1,5

# Nori slatted

## Extensible/Fixe - Prof. 90/100/124 cm.

### Finition piètement:

Aluminium anodisé  
 Aluminium laqué blanc (semblable au Ral 9016)  
 Aluminium laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable au Ral Design0805005)  
 Aluminium laqué noir (semblable au Ral 9004)  
 Aluminium laqué vert olive (référence coloris "Polyuréthane vert olive PO08")

### Finition du plateau:

Teck

### Finition des rallonges:

Aluminium anodisé  
 Aluminium laqué (dans les coloris des pieds)

→ Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

→ Pour emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

→ **Housse de protection "Casper", voir page 74.**


### Extensible (►)

Code	Longueur (L)	Prof.	Pieds	Plateau	Prix en EURO	Coûts	m <sup>2</sup>	Kg
01NOR85	159-199-239	90	aluminium	Teck		1	0,42	50
			laqué	Teck				
01NOR86	179-219-259	90	aluminium	Teck		1	0,46	55
			laqué	Teck				
01NOR87	199-239-279	90	aluminium	Teck		1	0,51	57
			laqué	Teck				
01NOR90	219-259-299	90	aluminium	Teck		1	0,55	64
			laqué	Teck				
01NOR91	179-219-259	100	aluminium	Teck		1	0,51	58
			laqué	Teck				
01NOR92	199-239-279	100	aluminium	Teck		1	0,56	65
			laqué	Teck				
01NOR93	219-259-299	100	aluminium	Teck		1	0,61	68
			laqué	Teck				
01NOR94	219-259-299	124	aluminium	Teck		1	0,74	85
			laqué	Teck				


### Fixe (■)

Code	Longueur (L)	Prof.	Pieds	Plateau	Prix en EURO	Coûts	m <sup>2</sup>	Kg
01NOR77F	159	90	aluminium	Teck		1	0,42	42
			laqué	Teck				
01NOR78F	179	90	aluminium	Teck		1	0,47	46
			laqué	Teck				
01NOR79F	199	90	aluminium	Teck		1	0,51	49
			laqué	Teck				
01NOR80F	219	90	aluminium	Teck		1	0,56	52
			laqué	Teck				
01NOR81F	259	90	aluminium	Teck		1	0,65	63
			laqué	Teck				
01NOR82F	298	90	aluminium	Teck		1	0,74	71
			laqué	Teck				
01NOR83F	100	100	aluminium	Teck		1	0,29	32
			laqué	Teck				
01NOR84F	179	100	aluminium	Teck		1	0,51	48
			laqué	Teck				
01NOR85F	199	100	aluminium	Teck		1	0,56	54
			laqué	Teck				
01NOR86F	219	100	aluminium	Teck		1	0,61	57
			laqué	Teck				
01NOR87F	259	100	aluminium	Teck		1	0,71	68
			laqué	Teck				
01NOR88F	298	100	aluminium	Teck		1	0,81	76
			laqué	Teck				
01NOR89F	219	124	aluminium	Teck		1	0,62	72
			laqué	Teck				
01NOR90F	259	124	aluminium	Teck		1	0,68	82
			laqué	Teck				
01NOR91F	298	124	aluminium	Teck		1	0,74	92
			laqué	Teck				


### Optionals

Code		Prix en EURO	Coûts	m <sup>2</sup>	Kg
02GTA02	 coupe des pieds sur mesure	-	-	-	-


19.5  
7 5/8"



L cm  
W cm



P cm  
D cm



8  
3 1/8"

# Nori

## Dimensiones

**Prof. 90 cm**  
Prof. 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

90	139 cm 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /69 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /84 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	166/203/241 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	189 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	209 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
209/246/283 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /96 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®	

**Prof. 90 cm**  
Prof. 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

90	159 cm 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	159/199/239 cm 62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> /78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	179 cm 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	179/219/259 cm 70 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> /86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102"	→ Teca
	199 cm 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	199/239/279 cm 78 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> /109 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	219 cm 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	219/259/299 cm 86 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /102/117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca
	259 cm 102"	→ Teca
298 cm 117 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> "	→ Teca	

**Prof. 100 cm**  
Prof. 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"




100	166 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	166/213/260 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /83 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /102 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	166/203/240 cm 65 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /94 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	189 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM® → DEKTON®
	189/236/283 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /92 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> /111 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	189/226/263 cm 74 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> /89/103 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
	209 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> "	→ Fenix-NTM®
	209/256/303 cm 82 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> /100 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> /119 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " *	→ Fenix-NTM®
	229 cm 90 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®
269 cm 105 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	→ DEKTON®	

\* = 3ª prolongación adicional (bajo petición)

# Sobres



## Prof. 100 cm

Prof. 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"





## Prof. 124 cm


Prof. 48<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



## Fenix-NTM® borde negro Esp. 10 mm




## DEKTON® by Cosentino Esp. 8 mm



Dekton es una sofisticada mezcla de materias primas utilizadas para la creación de cristal, cerámica de última generación y superficies de cuarzo de altísima calidad

## Teca Esp. 20 mm




Con el paso del tiempo, la teca no tratada adoptará el típico color plateado que caracteriza a esta madera cuando se utiliza al aire libre. Este proceso estético no influye en la calidad o la resistencia del material.

Para la limpieza normal de la teca se puede utilizar un detergente específico para muebles de madera de exteriores o simplemente un cepillo de cerda blanda con agua.


Para evitar la oxidación superficial del producto nuevo, se puede aplicar **ICADECK** (aceite al agua)

Para eliminar la pátina gris debida a la oxidación y restablecer el color original de la teca, utilizar **CLEANECK** (detergente antigris). El tratamiento con **CLEANECK** debe ir seguido de un lavado y de la aplicación de **ICADECK** sobre la superficie seca.

Se desaconseja el uso de hidrolimpiadoras, dado que podrían dañar la superficie y las fibras de la madera. Para eliminar las rayas superficiales se puede utilizar papel de lija o una lijadora manual.



KIT ICADECK  
ICADECK + esponja abrasiva + pincel + paño



ICADECK



CLEANECK

Código	Precios EURO	Packs Vol. m <sup>3</sup> Kg
<b>02KITOUT01</b> KIT ICADECK (aceite al agua)		1 0,01 2
<b>02KITOUT02</b> ICADECK (aceite al agua)		1 0,01 1,5
<b>02KITOUT03</b> CLEANECK (detergente antigris)		1 0,01 1,5

# Nori slatted

## Extensible/Fija - Prof. 90/100/124 cm.

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al Ral 9016)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al Ral Design0805005)

Aluminio barnizado negro (parecido al Ral 9004)

Aluminio barnizado verde oliva (referencia color "Poliuretano verde oliva PO08")

### Acabado sobre:

Teca

### Acabado prolongaciones:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado (en los colores de las patas)

→ Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

→ Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

→ **Funda de protección "Casper" ver pág. 74.**


### Extensible (►)

Código	Longitud (L)	Prof.	Patatas	Sobre	Precios EURO	Packs	Vol. m <sup>3</sup>	Kg
01NOR85	159-199-239	90	aluminio	Teca		1	0,42	50
			barnizado	Teca				
01NOR86	179-219-259	90	aluminio	Teca		1	0,46	55
			barnizado	Teca				
01NOR87	199-239-279	90	aluminio	Teca		1	0,51	57
			barnizado	Teca				
01NOR90	219-259-299	90	aluminio	Teca		1	0,55	64
			barnizado	Teca				
01NOR91	179-219-259	100	aluminio	Teca		1	0,51	58
			barnizado	Teca				
01NOR92	199-239-279	100	aluminio	Teca		1	0,56	65
			barnizado	Teca				
01NOR93	219-259-299	100	aluminio	Teca		1	0,61	68
			barnizado	Teca				
01NOR94	219-259-299	124	aluminio	Teca		1	0,74	85
			barnizado	Teca				


### Fija (II)

Código	Longitud (L)	Prof.	Patatas	Sobre	Precios EURO	Packs	Vol. m <sup>3</sup>	Kg
01NOR77F	159	90	aluminio	Teca		1	0,42	42
			barnizado	Teca				
01NOR78F	179	90	aluminio	Teca		1	0,47	46
			barnizado	Teca				
01NOR79F	199	90	aluminio	Teca		1	0,51	49
			barnizado	Teca				
01NOR80F	219	90	aluminio	Teca		1	0,56	52
			barnizado	Teca				
01NOR81F	259	90	aluminio	Teca		1	0,65	63
			barnizado	Teca				
01NOR82F	298	90	aluminio	Teca		1	0,74	71
			barnizado	Teca				
01NOR83F	100	100	aluminio	Teca		1	0,29	32
			barnizado	Teca				
01NOR84F	179	100	aluminio	Teca		1	0,51	48
			barnizado	Teca				
01NOR85F	199	100	aluminio	Teca		1	0,56	54
			barnizado	Teca				
01NOR86F	219	100	aluminio	Teca		1	0,61	57
			barnizado	Teca				
01NOR87F	259	100	aluminio	Teca		1	0,71	68
			barnizado	Teca				
01NOR88F	298	100	aluminio	Teca		1	0,81	76
			barnizado	Teca				
01NOR89F	219	124	aluminio	Teca		1	0,62	72
			barnizado	Teca				
01NOR90F	259	124	aluminio	Teca		1	0,68	82
			barnizado	Teca				
01NOR91F	298	124	aluminio	Teca		1	0,74	92
			barnizado	Teca				


### Opcionales

Código		Precios EURO	Packs	Vol. m <sup>3</sup>	Kg
02GTA02	 corte pata a medida		-	-	-


19.5  
7 5/8"



L cm  
W "



P cm  
D "



8  
3 1/8"