



**EN: Seating program with shells and tops in fire retardant polypropylene reinforced with glass fibres and frame made of die-casted aluminium**

IT: Seduta multipla con scocche e ripiani in polipropilene ignifugo rinforzato con fibre di vetro e telaio in pressofusione di alluminio


DE: Sitzprogramm mit Schalen und Platten aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polypropylen und Gestell aus druckgegossenem Aluminium

FR: Assise multiple avec coques et étagères en polypropylène ignifuge renforcé de fibres de verre et structure en aluminium moulé sous pression

ES: Bancada múltiple con carcasas y sobres de polipropileno ignífugo cargado con fibra de vidrio y armazón de fusión de aluminio

mm - in

### • P02003



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,395**  
ft<sup>3</sup> 13.9



**kg 37**  
lb 81.6

### • P02004



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,4**  
ft<sup>3</sup> 14



**kg 47**  
lb 103.6

### • P02006



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,73**  
ft<sup>3</sup> 25.8




**kg 68**  
lb 150

P02003 - P02004 - P02006 - P02009

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

mm - in

• P02009



Disassembled  
Da assemblare

mc 1,04  
ft<sup>3</sup> 36.6

kg 99  
lb 218.3

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEATS AND TOPS - SEDUTE E RIPIANI - SITZE UND TISCHPLATTEN - ASSISES ET PLATEAUX - ASIENTOS Y SOBRES

**EN: Self-extinguishing polypropylene , fiberglass charged, antistatic**  
IT: Polipropilene autoestingente, caricato fibra di vetro, antistatico  
DE: Selbstlöschendes Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch  
FR: Polypropylène autoextinguible, renforcé en fibre de verre, antistatique  
ES: Polipropileno autoextinguible, en fibra de vidrio, antiestático

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**  
IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Spritzgussverfahren  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**  
IT: Superficie gofrata  
DE: Geraute Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Legs and middle supports in die-cast aluminum, high resistance steel frame**  
IT: Gambe e supporti intermedi in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale  
DE: Fuße und mittlere Ablagen aus druckgegossenes Aluminium, Querbalken aus höchstfestem Stahl  
FR: Pieds et supports intermédiaires en aluminium moulé sous pression, traverses en acier haute résistance  
ES: Patas y soportes intermedios en fundición de aluminio, transversos en acero de alta resistencia

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo





**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



## P02003 - P02004 - P02006 - P02009

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b></li> </ul> <p><b>EN: In technopolymer, black</b>            IT: In tecnopolimero, nero            DE: Aus Technopolymer, schwarz            FR: En polypropylène, noir            ES: De technopolymère, negro</p>																																																		
<p><b>ACCESSORIES</b>            Accessori            Zubehör            Accessoires            Accesorios</p>	<p><b>code P020_USB</b></p> <p><b>EN: USB kit</b>            IT: Kit USB            DE: USB kit            FR: Kit USB            ES: Juego USB</p> <p><b>code P02003_FIX - P02004_FIX - P02006_FIX - P02009_FIX</b></p> <p><b>EN: Floor fixing kit</b>            IT: Kit di fissaggio a terra            DE: Kit zur Bodenbefestigung            FR: Kit pour fixation au sol            ES: Juego para fijación al suelo</p>																																																		
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b>            Normative e Certificazioni            Bestimmungen und Zertifikat            Normatives et certifications            Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>EN: All tests are only valid for P02003 and P02004</b>            IT: Tutti i test sono validi solo per P02003 e P02004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>26,5</td> <td>26,85</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>21,2</td> <td>21,48</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>51</td> <td>51,67</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,008</td> <td>0,01</td> <td>YES</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>98,71 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>29,1 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>EN: Percentages referred to P02009</b>            IT: Percentuali riferite al P02009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></li> </ul> <table border="0"> <tr> <td><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</td> <td><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2		MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	26,5	26,85	YES	33,2	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	21,2	21,48	YES	94	100	Polypropylene Polipropilene	51	51,67	YES	0	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,01	YES	90	100	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>98,71 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29,1 %</b>	<b>100 %</b>	<b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2																																																			
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																														
Steel Acciaio	26,5	26,85	YES	33,2	100																																														
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	21,2	21,48	YES	94	100																																														
Polypropylene Polipropilene	51	51,67	YES	0	100																																														
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,01	YES	90	100																																														
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>98,71 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29,1 %</b>	<b>100 %</b>																																														
<b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale	<b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità																																																		

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.  
 ST\_PLURAL\_P02003\_P02004\_P02006\_P02009\_2021.0