




EN: Seating program with shells and tops in fire retardant polypropylene reinforced with glass fibres and outside armrests and frame made of die-casted aluminium

IT: Seduta multipla con scocche e ripiani in polipropilene ignifugo rinforzato con fibre di vetro e braccioli esterni e telaio in pressofusione di alluminio
DE: Sitzprogramm mit Schalen und Platten aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polypropylen und außenliegenden Armlehnen und Rahmen aus Aluminiumdruckguss
FR: Assise multiple avec coques et étagères en polypropylène ignifuge renforcé de fibres de verre et accoudoirs extérieurs et structure en aluminium moulé sous pression
ES: Bancada múltiple con carcasas y sobres de polipropileno ignífugo cargado con fibra de vidrio y reposabrazos externos y armazón de fusión de aluminio

mm - in

• P02023



Disassembled
Da assemblare




mc 0,395
ft³ 13.9



kg 38,5
lb 84.9

• P02024



Disassembled
Da assemblare




mc 0,4
ft³ 14



kg 48
lb 105.8

• P02026



Disassembled
Da assemblare



mc 0,73
ft³ 25.8




kg 69,5
lb 153.2

P02023 - P02024 - P02026 - P02029

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

mm - in

• P02029



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATS AND TOPS - SEDUTE E RIPIANI - SITZE UND TISCHPLATTEN - ASSISES ET PLATEAUX - ASIENTOS Y SOBRES

EN: Self-extinguishing polypropylene , fiberglass charged, antistatic
 IT: Polipropilene autoestingente, caricato fibra di vetro, antistatico
 DE: Selbstlöschendes Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch
 FR: Polypropylène autoextinguible, renforcé en fibre de verre, antistatique
 ES: Polipropileno autoextinguible, en fibra de vidrio, antiestático

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
 IT: Stampaggio ad iniezione
 DE: Spritzgussverfahren
 FR: Moulage sous injection
 ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
 IT: Superficie gofrata
 DE: Geraute Oberfläche
 FR: Surface gaufrée
 ES: Superficie microtexturada



• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Legs, armrests and middle supports in die-cast aluminum, high resistance steel frame
 IT: Gambe, braccioli e supporti intermedi in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale
 DE: Füße, Armlehne und mittlere Ablagen aus druckgegossenes Aluminium, Querbalken aus höchstfestem Stahl
 FR: Pieds, accoudoirs et supports intermédiaires en aluminium moulé sous pression, traverses en acier haute résistance
 ES: Patas, reposabrazos y soportes intermedios en fundición de aluminio, transversos en acero de alta resistencia

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN



EN: Powder coating
 IT: Verniciato con polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
 IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
 IT: Cromato
 DE: Verchromt
 FR: Chromé
 ES: Cromado



	<ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS <p>EN: In technopolymer, black IT: In tecnopolimero, nero DE: Aus Technopolymer, schwarz FR: En polypropylène, noir ES: De technopolymère, negro</p>																																																		
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p>code P020_USB</p> <p>EN: USB kit IT: Kit USB DE: USB kit FR: Kit USB ES: Juego USB</p> <p>code P02023_FIX - P02024_FIX - P02026_FIX - P02029_FIX</p> <p>EN: Floor fixing kit IT: Kit di fissaggio a terra DE: Kit zur Bodenbefestigung FR: Kit pour fixation au sol ES: Juego para fijación al suelo</p>																																																		
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA <table border="0"> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2</td> <td>EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2</td> </tr> <tr> <td>EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2</td> <td></td> </tr> </table> <p>EN: All tests are only valid for P02023 and P02024 IT: Tutti i test sono validi solo per P02023 e P02024</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>26,5</td> <td>26,21</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>23,6</td> <td>23,34</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>51</td> <td>50,44</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,008</td> <td>0,01</td> <td>YES</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>101,11 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>30,6 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to P02009 IT: Percentuali riferite al P02009</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table border="0"> <tr> <td>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</td> <td>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2		MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	26,5	26,21	YES	33,2	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	23,6	23,34	YES	94	100	Polypropylene Polipropilene	51	50,44	YES	0	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,01	YES	90	100	TOTAL TOTALE	101,11 Kg	--	--	30,6 %	100 %	ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2	EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2																																																		
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2																																																			
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																														
Steel Acciaio	26,5	26,21	YES	33,2	100																																														
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	23,6	23,34	YES	94	100																																														
Polypropylene Polipropilene	51	50,44	YES	0	100																																														
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,01	YES	90	100																																														
TOTAL TOTALE	101,11 Kg	--	--	30,6 %	100 %																																														
ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																																		